

Czynna ochrona cennego siedliska motyli

2015-11-02

W tym roku Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we Wrocławiu ponownie zleciła wykoszenie cennego płata łąki selernicowej (6440) w obszarze Natura 2000 Las Pilczycki PLH020069, która stanowi siedlisko modraszków *nausitous* i *telejus*.

Badania prowadzone przez przyrodników w lipcu i sierpniu br. wykazały obecność zarówno modraszka *telejus*, jak i modraszka *nausitous*. Widać zatem, że siedlisko dobrze reaguje na zabiegi koszenia, a populacja modraszków sukcesywnie wzrasta.

Modraszki zasiedlają podmokłe łąki, głównie trzęślicowe, selernicowe i świeże, ze znacznym udziałem krwiściągę lekarskiego *Sanguisorba officinalis*, będącego rośliną żywicielską gąsienic. Motyle pojawiają się w okresie od końca czerwca do końca lipca, czasem jeszcze w sierpniu. Gąsienice początkowo rozwijają się w kwiatostanach rośliny żywicielskiej, potem w gniazdach mrówek wścieklic *Myrmica*, gdzie zimują i pod koniec następnego wiosny się przepoczwarzają. Mrowiska mają formę kopczyków ziemnych, więc struktura siedliska i sposób zagospodarowania są kluczowe dla utrzymania obu gatunków.



Czynna ochrona cennego siedliska motyli, Las Pilczycki

