


Nie łąp – bocian będzie uciekał tracąc energię niezbędną do ogrzania ciała i zdobycia pożywienia, **spłoszony może nawet opuścić miejsce, które wybrał**, bo pewnie znajduje w okolicy pokarm.

Obserwuj kilka dni zachowanie ptaka. Nie reaguj pochopnie – może nieźle poradzi sobie sam.



Zbyt wcześnie udzielona pomoc może zaważyć na całym jego życiu. Bardzo trudno przywrócić bociany do naturalnego środowiska.

**Jak pomóc bocianom,
gdy wiosną zaatakują zima**



O chorobie lub osłabieniu może świadczyć **wyraźnie osowienie, przesiadywanie** długi czas **w jednym miejscu** i nieudane próby poderwania do lotu.

Wezwij pomoc, gdy bocian jest ranny lub chory.

Oznaką zranienia może być widoczna krew, obwisłe skrzydło, utykanie.

Jak pomóc bocianom,
gdy wiosną zaatakuje zima



Zwracaj się
o pomoc do lokalnych
władz (gminy), które
odpowiadają za ochronę
środowiska lub ośrodków
leczenia dzikich zwierząt.

Zgłaszając
konieczność
pomocy **udziel**
szczegółowych
informacji.

Informacje można uzyskać także
kontaktując się z Regionalnymi
Dyrekcjami Ochrony Środowiska
i lokalnymi towarzystwami
ornitologicznymi.

**Jak pomóc bocianom,
gdy wiosną zaatakują zima**

Karm tylko słodkowodnymi rybami o długości 10-15 cm, jednodniowymi kurczętami, sercami drobiowymi lub pokrojonymi wołowymi, tłuczonymi skrzydełkami kurzymi, gryzoniami.

Pokarm **zostaw w okolicy przebywania bociana, w miejscach bezpiecznych,** łatwych do obserwacji, możliwie eliminujących dostęp intruzów – kotów, psów, lisów.



Dokarm tylko, **gdy zimowa aura przedłuża się** oraz zalega grubsza warstwa śniegu lub lodu.

**Jak pomóc bocianom,
gdy wiosną zaatakują zima**



Poradnik został opracowany wspólnie **dla dobra**
i na rzecz ochrony bociana białego przez:

